

euro-c@t

funzioni

sommario

1	installazione.....	3
2	lavorare con euro-c@t	3
2.1	configurazione personale	3
2.1.1	generale	3
2.1.2	banca dati	4
2.1.3	Look & Feel.....	5
2.1.4	immagini	5
2.1.5	proxy	5
2.1.6	carrello	6
2.2	ricerca rapida, Fast Search	6
2.3	creare preferiti	7
2.4	gestione dei preferiti	8
2.5	carrello.....	8
2.5.1	introdurre la quantità.....	8
2.5.2	adattare il contenuto del carrello	10
2.5.3	ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione.....	10
2.5.4	comandare.....	10
2.5.5	esportare il carrello.....	10
2.5.6	salvare le comande.....	11
2.5.7	informazione supplementare per ogni posizione.....	11
2.5.8	ordine delle posizioni	11
2.5.9	uscire dal carrello con il tasto ESC.....	11
2.6	sfogliare tra gli articoli	12
3	update – aggiornamento euro-c@t	13
3.1	generale	13
3.2	aggiornamento via Internet.....	13
3.3	aggiornamento senza Internet.....	15
3.4	accesso Internet tramite un Proxy-Server	15
4	immagini	16
4.1	articolo.....	16
4.2	prodotto	16
5	informazioni tecniche	16
6	abbreviazioni	17

immagini

figura 1: opzioni – generale.....	4
figura 2: opzioni – banca dati.....	4
figura 3: opzioni – Look & Feel.....	5
figura 4: opzioni – immagini.....	5
figura 5: opzioni – proxy.....	5
figura 6: opzioni – carrello.....	6
figura 7: ricerca rapida (FastSearch).....	6
figura 8: creare preferiti.....	7
figura 9: creare preferiti.....	7
figura 10: richiamare preferiti.....	7
figura 11: gestire preferiti.....	8
figura 12: gestire preferiti.....	8
figura 13: introdurre la quantità.....	8
figura 14: ordinare.....	9
figura 15: aggiungere al carrello.....	9
figura 16: configurazione carrello.....	9
figura 17: adattare il contenuto del carrello (quantità).....	10
figura 18: adattare il contenuto del carrello (sconto).....	10
figura 19: ingrandire la visualizzazione.....	10
figura 20: rimpicciolire la visualizzazione.....	10
figura 21: sfogliare tra gli articoli.....	12
figura 22: sfogliare tra gli articoli.....	12
figura 23: sfogliare tra gli articoli.....	12
figura 24: nome utente e password.....	13
figura 25: aggiornamento della banca dati locale.....	14

1 installazione

Introdurre il CD-ROM nel lettore CD. Dopo alcuni secondi appare la scelta della lingua per l'installazione. Se questa scelta non appare sul PC non è attivata la funzione autoplay. Richiamare il programma facendo clic su **avvia / esegui** ed digitare **X:\Setup** (dove qui **X** indica il lettore CD) – dunque fare clic su **OK**.

Ulteriori indicazioni sono disponibili nel manuale d'installazione.

2 lavorare con euro-c@t

2.1 configurazione personale

Facendo clic sul menu opzioni avrai la possibilità di salvare la tua configurazione personale, per esempio la lingua preferita o il Look & Feel.

2.1.1 generale

Nella sezione lingua è possibile definire la lingua preferita e se deve essere mostrato il dialogo per la selezione della lingua all'avvio.

grata

Attivando quest'opzione, l'applicazione salverà alla fine dell'uso la configurazione delle grate (Autosize / aggiusta alla finestra). Al prossimo avvio dell'applicazione, sarà utilizzata la configurazione usata per ultimo.

ultima ricerca utilizzata

Attivando quest'opzione, l'applicazione salverà alla fine dell'uso l'ultima ricerca (omologazione, articolo, comparazione). Al prossimo avvio dell'applicazione, sarà utilizzata la ricerca usata per ultimo.

ultima lingua utilizzata

Attivando quest'opzione, l'applicazione salverà alla fine dell'uso l'ultima lingua utilizzata. Al prossimo avvio dell'applicazione, sarà utilizzata la lingua usata per ultimo.

posizione della finestra

Attivando quest'opzione, l'applicazione salverà alla fine dell'uso la posizione della finestra. Al prossimo avvio dell'applicazione, sarà utilizzata l'ultima posizione della finestra (posizione / grandezza).

Indicazione – Se desideri salvare la tua configurazione personale, attiva prima l'opzione che ti interessa nella sezione *salvare automaticamente*. Dopodichè effettua i cambiamenti desiderati e chiudi l'applicazione. Dunque riavvia l'applicazione è disattiva le opzioni desiderate. In questo modo è assicurato che l'euro-c@t utilizza la tua configurazione personale.




figura 1: opzioni – generale

2.1.2 banca dati

Questa sezione è solamente per gli amministratori di sistemi. Fai cambiamenti soltanto se sei sicuro e se conosci le possibili conseguenze! Modifiche errate possono causare il funzionamento non corretto l'euro-c@t.

server banca dati

Qui è visibile dove è installata la banca dati.

autenticazione banca dati

L'euro-c@t utilizza un utente standard che è creato durante l'installazione. L'applicazione permette d'usare un utente WINDOWS NT o un altro.

accesso Admin

L'euro-c@t utilizza un utente amministratore standard che è creato durante l'installazione. Se si lavora in rete con altre istanze MS-SQL è puoi cambiare qui l'utente amministratore.




figura 2: opzioni – banca dati

2.1.3 Look & Feel

Qui trovi modelli predefiniti che cambiano l'apparenza dell'euro-c@t. Come standard l'applicazione utilizza il modello **glSoft** con l'altezza delle celle di **25**. Puoi selezionare un altro modello o cambiare l'altezza delle celle. Prendi in considerazione che le modifiche saranno effettuate solamente dopo il riavvio dell'applicazione.




figura 3: opzioni – Look & Feel

2.1.4 immagini

Qui puoi cambiare la mappa delle immagini. Come standard le immagini sono copiate nella mappa **..\Programmi\Eurocat\ServerImages**. Se vuoi spostare le immagini in un'altra mappa, su un altro disco rigido o su un'altra partizione, basta copiare la mappa **ServerImages** e indicare qui la nuova locazione.



figura 4: opzioni – immagini

2.1.5 proxy

Se utilizzi una connessione ad Internet che passa per un server proxy, indica qui le informazioni necessarie.




figura 5: opzioni – proxy

2.1.6 carrello

In questo dialogo è possibile salvare le preferenze del carrello. Questa configurazione sarà applicata ogni volta, quando un nuovo carrello è creato.




figura 6: opzioni – carrello

2.2 ricerca rapida, Fast Search

Indipendentemente dalla maschera in cui si trova l'utente nell'euro-c@t, con un solo campo di ricerca si può far partire in qualsiasi momento 3 diverse operazioni di ricerca (fig. 7):

1. *ricerca di un veicolo mediante il numero della scheda del tipo*
2. *ricerca di un numero d'articolo*
3. *ricerca di un numero di confronto*

...e questo sempre senza digitare caratteri speciali, l'impostazione di cifre o lettere (inizio del numero) è sufficiente per ottenere il risultato desiderato. Con i tasti funzione F11, F12 o UF11 (tasto di commutazione e F11) date inizio alla ricerca desiderata.



figura 7: ricerca rapida (FastSearch)

Se il risultato è univoco, sullo schermo appaiono le informazioni desiderate. Se il risultato non è univoco, appare una lista di scelta. Per ottenere i dati dettagliati, fare clic sull'informazione desiderata.

2.3 creare favoriti

Come novità, gli utilizzatori hanno la possibilità di memorizzare le informazioni cercate e di richiamarle in un secondo tempo. Questa funzione è simile a quella dell'Internet Explorer per applicare i cosiddetti Bookmarks (segnalibro).

Esempio: Un cliente telefona e vorrebbe sapere quanto costano i dischi dei freni anteriori per una Golf IV 1.6 anno 1999. Ricercate questa informazione nell'euro-c@t ed arriverete al disco del freno BS 8279 per CHF 85.50 IVA esclusa. Comunicate il prezzo al cliente. Quest'ultimo vi ringrazierà e vi comunicherà che deve prima consultare il suo cliente e vi ordinerà quindi più tardi la merce. Ora potete memorizzare i dati come segue:

Variante 1 (veicolo): memorizzare l'informazione del veicolo, scegliendo nel menu **Favoriti** la voce **aggiungere ai Favoriti** (fig. 8). Dunque digitare per esempio il nome del cliente (fig. 9).




figura 8: creare favoriti



figura 9: creare favoriti

Questa informazione può essere ora richiamata in qualsiasi momento tramite il menu **Favoriti**. Per richiamare questi dati, fare clic su uno dei favoriti desiderati. Nel nostro esempio esso è il **Garage Muster** (fig. 4). In questo caso, è richiamato il veicolo memorizzato / fare clic solo su **freni ant.**




figura 10: richiamare favoriti

Variante 2 (articolo): passare alla vista dettagliata dell'articolo e memorizzare questa informazioni scegliendo nel menu **Favoriti** la voce **aggiungere ai favoriti** (fig. 8). Dunque digitare per esempio il nome del cliente o il corrispondente numero d'articolo (fig. 9).

Questa informazione può essere ora richiamata in qualsiasi momento tramite il menu **favoriti**. Per richiamare questi dati, fare clic su uno dei favoriti desiderati. Nel nostro esempio esso è il **Garage Muster** (fig. 10). In questo caso, è richiamato l'articolo memorizzato, i dati necessari sono richiamati in un colpo d'occhio.

2.4 gestione dei preferiti

I preferiti memorizzati possono essere gestiti liberamente, ossia possono essere cambiati o cancellati. Scegliere nel menu **Favoriti** la voce **organizzare i preferiti** (fig. 11). Evidenziare nella nuova finestra la voce che si vuole modificare e scegliere quindi un'opzione (modificare, cancellare o OK per interrompere). Se si modifica, è cambiato il nome, se si cancella, la voce è rimossa (fig. 12).




figura 11: gestire preferiti




figura 12: gestire preferiti

Esistono due generi di preferiti: il tipo di veicolo ed il tipo di parte di ricambio. Sotto "tipo di veicolo" vengono memorizzati i preferiti che richiamano un determinato veicolo. Sotto "tipo di parte di ricambio", invece, quelli che richiamano un determinato articolo.

2.5 carrello

2.5.1 introdurre la quantità

In confronto a IAPDOK 2.0, ora esiste la possibilità di immettere nel carrello un numero d'articolo da qualsiasi punto in cui esso appare: nella tabella di decifrazione, nella vista dettagliata o in un altro punto. Si possono anche introdurre più articoli contemporaneamente nella lista delle ordinazioni (fig. 13). Indicare la quantità desiderata nella casella corrispondente. Le parti sono immesse nel carrello facendo clic su **ordinare** (fig. 14). Sullo schermo appare una conferma (fig. 15).

descrizione d'articolo	numero d'articolo	AA	SYS/ qt.	informazione	prezzo lordo IVA escl.	prezzo lordo CHF IVA incl.	ordinare
pastiglia freno a disco	20034 15.0 04-41A		ATE	- 02.83	42.20	45.40	1
pastiglia freno a disco	20911 15.0 05-41A/41P		ATE	03.83 -	83.65	90.00	1
serie accessori	0903				13.10	14.10	2
disco del freno	B5 7248				117.80	126.75	1
cuscinetto	R 6006				82.60	88.90	
pinza del freno sinistra	34 694		ATE	sinistra	277.80	298.90	
pinza del freno destra	34 695		ATE	destra	277.80	298.90	
vite di sfiato	0086				2.00	2.15	
tubo del freno	42.029			2x / - 04.83	36.75	39.55	
tubo del freno	42.905			2x / 05.83 -	30.70	33.05	

figura 13: introdurre la quantità

ordinare

figura 14: ordinare





figura 15: aggiungere al carrello

Le restanti funzioni del carrello corrispondono a quelle di IAPDOK 2.0. Anche qui c'è la possibilità di creare diversi tabulati (preventivo, bollettino di consegna, bollettino di consegna senza prezzo, fattura o comanda). Sotto configurazione (fig. 16), si può inoltre memorizzare ogni volta, oltre al indirizzo proprio anche quello di un cliente o di un fornitore. Facendo clic su **Configurazione** nella lista delle ordinazioni si passa alla maschera di input (fig. 16). Compilare le caselle e memorizzare questi dati facendo clic su **accettare modifica**.



configurazione			
mittente			
ditta	Garage Muster	telefono	999 / 999 99 99
cognome / nome	Peter Muster	fax	999 / 999 99 99
indirizzo	Musterstrasse 99	email	garage@muster.com
casella postale			
CAP / localita	9999 Musterthal		
supplementare			
comanda			
ditta	RHIAG Group Ltd	e-mail	info@rhiag.ch
cognome / nome	P. Müller		
indirizzo	Oberneuhofstrasse 9		
casella postale			
CAP / localita	6341 Baar		
supplementare			
accettare modifica		indietro	

figura 16: configurazione carrello

2.5.2 adattare il contenuto del carrello

Le posizioni che si trovano nel carrello possono essere modificate prima del suo invio. Si può adattare la quantità o lo sconto, cancellare intere posizioni o vuotare il contenuto di tutto il carrello. Per fare questo, procedere come segue:

Quantità: Portarsi sull'articolo che deve essere modificato e cambiare il valore nella casella **Quantità** (fig. 17). La modifica è memorizzata facendo clic su **accettare modifica**.

descrizione d'articolo	numero d'articolo	prezzo lordo IVA escl.	quantità	sconto	car
pastiglia freno a disco	20911 15.0 05-41A/41P	83.65	2	0	167.30
serie accessori	0903	13.10	2	0	26.20

figura 17: adattare il contenuto del carrello (quantità)

Sconto: Portarsi sull'articolo che deve essere modificato e cambiare il valore nella casella **Sconto** (fig. 18). La modifica è memorizzata facendo clic su **accettare modifiche**.

descrizione d'articolo	numero d'articolo	prezzo lordo IVA escl.	quantità	sconto	carrello	cancellare
pastiglia freno a disco	20911 15.0 05-41A/41P	83.65	2	0	167.30	X
serie accessori	0903	13.10	2	20	20.95	X

figura 18: adattare il contenuto del carrello (sconto)

Cancellare posizione: Si può togliere una posizione dal carrello con la "X" nella colonna "cancellare".

Vuotare carrello: L'intero contenuto del carrello può essere vuotato facendo clic su **Vuotare carrello**.

2.5.3 ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione

Per ingrandire la visualizzazione del carrello, fare semplicemente clic sulla freccia verso il basso (fig. 19), e per rimpicciolirla di nuovo usare la freccia verso l'alto (fig. 20). Sono soppresse solamente e informazioni supplementari.



figura 19: ingrandire la visualizzazione



figura 20: rimpicciolire la visualizzazione

2.5.4 comandare

Il carrello può essere inviato tramite e-mail. Fare clic su "e-mail" per inviare la comanda. Sotto "configurazione" c'è la possibilità di salvare un indirizzo e-mail. La comanda sarà inviata nel formato RTF.

2.5.5 esportare il carrello

Nel anteprima di stampa c'è la possibilità d'esportare il contenuto del carrello in vari formati. Fare clic sull'icona con il dischetto (Save Report), introdurre il nome del file e selezionare il formato desiderato. I seguenti formati sono a disposizione: *QuickReport *.QPR / Text *.txt / comma separated *.csv / HTML *.htm / Excel *.xls / RTF *.rtf / WMF *.wmf*

2.5.6 salvare le comande

Il contenuto del carrello può essere salvato in un file e aperto ad ogni momento. Di questa maniera ti sarà possibile creare il tuo archivio. Segui le seguenti indicazioni per farlo:

salvare

- aggiungi delle posizioni nel carrello
- apri il carrello
- vai su **file / salva**
- salva il carrello in un file – definisci il nome del file

aprire

- apri il carrello
- vai su **file / apri ...**
- cerca il file desiderato (*.ebf) e aprilo

2.5.7 informazione supplementare per ogni posizione

Nel carrello hai ora la possibilità d'aggiungere la tua annotazione ad ogni posizione. Questa informazione sarà stampata sul documento. Per aggiungerla fai clic nel campo annotazione.

2.5.8 ordine delle posizioni

La prima colonna riporta l'ordine di come le posizioni sono state aggiunte nel carrello. Puoi classificare il contenuto del carrello come vuoi – fai clic sul titolo della colonna desiderata. Per ritornare alla classificazione di partenza basta fare clic sul titolo della prima colonna.

2.5.9 uscire dal carrello con il tasto ESC

Usando il tasto **ESC** della tastiera è possibile di uscire dal carrello e ritornare al catalogo.

2.6 sfogliare tra gli articoli

Un'altra funzione consente di sfogliare tra diversi numeri d'articoli di un prodotto nella vista dettagliata degli articoli. Se, per esempio, per un veicolo c'è la scelta tra due dischi del freno e le informazioni supplementari (per esempio, fino all'anno / dall'anno → [fig. 15](#)) non sono sufficienti, questa funzione può essere d'ulteriore aiuto. Gli articoli possono essere confrontati tra di loro ([fig. 22](#)). Per passare da un numero d'articolo ad un altro, utilizzare le frecce blu che si trovano a destra ([fig. 23](#)).

disco del freno	BS 7564			- 10.89
disco del freno	BS 8287			10.89 -

figura 21: sfogliare tra gli articoli

descrizione d'articolo	numero d'articolo	ps	prezzo lordo IVA escl.	prezzo lordo CHF IVA inc	sconto
disco del freno	BS 7564		112.45	121.00	

produttore	prezzo lordo IVA escl.	prezzo lordo CHF IVA inc
BMW	112.45	121.00

descrizione d'articolo	unita	misura	minimo	massimo	pezzo singolo
diametro	mm	300.0			
spessore	mm		8.4	10.0	
altezza	mm	61.1			
numero fori		5			

descrizione d'articolo	numero d'articolo	ps	prezzo lordo IVA escl.	prezzo lordo CHF IVA inc	sconto
disco del freno	BS 8287		118.95	128.00	

produttore	prezzo lordo IVA escl.	prezzo lordo CHF IVA inc
BMW	118.95	128.00

descrizione d'articolo	unita	misura	minimo	massimo	pezzo singolo
ventilati					
diametro	mm	300.0			
spessore	mm		18.4	20.0	
altezza	mm	61.1			
numero fori		5			

figura 22: sfogliare tra gli articoli



figura 23: sfogliare tra gli articoli

3 update – aggiornamento euro-c@t

3.1 generale

Le modifiche del catalogo e del software possono essere scaricate via Internet! Si può farlo ogni giorno, ogni settimana o quando si vuole.

Si può così scaricare sul computer le modifiche, gli adattamenti e le correzioni che effettuiamo in continuazione. Adesso c'è anche la possibilità d'aggiornare computer, che non hanno l'accesso a Internet (vedi capitolo 3.3)

Nella versione Internet avrete naturalmente sempre la versione più aggiornata.

3.2 aggiornamento via Internet

1. Terminare l'applicazione euro-c@t.
2. Lanciare l'applicazione **Update Database** (si trova sotto **avviare / programmi / euro-c@t**)
3. Introdurre il nome utente e la password (queste informazioni vengono messe a disposizione dal vostro fornitore).




figura 24: nome utente e password

4. Nello schermo successivo fare clic su **aggiornamento** per aggiornare la banca dati o su **annullare** per terminare questa procedura.



figura 25: aggiornamento della banca dati locale

5. Verrà stabilita la connessione ad Internet.

Nota: Secondo come è configurato il computer, la connessione verrà stabilita automaticamente. In caso contrario, la connessione deve essere stabilita manualmente.

6. Dopodichè l'aggiornamento è stato lanciato, sono visibili i vari passi che stanno per essere eseguiti (vedi punto 1 - figura 25).
7. Nella barra di progresso (vedi punto 2 – figura 25) è visibile il progresso delle varie fasi di lavoro (barra superiore) e della fase generale (barra inferiore).
8. Alla fine dell'aggiornamento si aprirà un messaggio segnalando che l'aggiornamento è stato effettuato con successo. In caso contrario, c'è la possibilità di consultare il file protocollo. Fare clic su **SI** per aprirlo. Questo file si trova nella mappa...\\Eurocat\\Update\\ClientUpdate.log. Da questo file sarà possibile stabilire il motivo dell'aggiornamento fallito.

Nei maggiori dei casi la connessione a Internet non è stabilita o il nome utente e la password non sono corrette.

9. Nel dialogo d'aggiornamento le seguenti informazioni sono visibili (vedi punto 3 – figura 25):

ultimo aggiornamento → questo numero corrisponde all'ultimo file d'aggiornamento scaricato. Ogni file d'aggiornamento messo a disposizione a un numero progressivo.

versione della banca dati → indica lo stato della banca dati euro-c@t.

server → corrisponde al server con il quale viene effettuate la connessione tramite Internet.

nome dell'utente → nome utente con il quale viene effettuato l'aggiornamento.

10. Sotto **Extras / Opzioni** è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

server → corrisponde al server con il quale viene effettuata la connessione tramite Internet. ¹

URL → corrisponde all'indirizzo Internet per l'aggiornamento ¹

nome dell'utente → qui è possibile cambiare l'utente

password → qui è possibile modificare la password ²

¹ per favore non cambiare queste regolazioni

(server = Rhiag / URL = http://www.euro-cat.ch/ec/Update4)

² al momento non è possibile di scegliere la propria password.

3.3 aggiornamento senza Internet

1. Assicuratevi di avere i file d'aggiornamento. Ci sono 2 possibilità per procurare i file:

a. altro computer con accesso a Internet e con euro-c@t

- i. Andare ad un computer con accesso a Internet e aggiornare euro-c@t.
- ii. Salvare i file Update (su un dischetto, CD-ROM, disco rigido, etc.). Questi file sono nella mappa ...\\Eurocat\Update\Output
- iii. Andare al computer senza accesso a Internet e copiare i file Update nella mappa ...\\Eurocat\Update\Output
- iv. Controllare il file **ClientUpdate.ini** (si trova nella mappa ...\\Eurocat\Update\). La registrazione **UpdateMode** nella sezione **[Main]** deve riportare il valore **0**. In caso contrario cambiarlo e salvare il file.
- v. Aprire l'applicazione **Update Database** (si trova sotto **avviare / programmi / euro-c@t**) e eseguire l'aggiornamento.

b. senza accesso a Internet

- i. Richiedere un CD-ROM con i file Update.
- ii. Copiare i file Update nella mappa ...\\Eurocat\Update\Output.
- iii. Controllare il file **ClientUpdate.ini** (si trova nella mappa ...\\Eurocat\Update\). La registrazione **UpdateMode** nella sezione **[Main]** deve riportare il valore **0**. In caso contrario cambiarlo e salvare il file.
- iv. Aprire l'applicazione **Update Database** (si trova sotto **avviare / programmi / euro-c@t**) e eseguire l'aggiornamento.

3.4 accesso Internet tramite un Proxy-Server


Se l'accesso a Internet passa tramite un Proxy-Server ¹, le regolazioni seguenti devono essere effettuate nel file **ClientUpdate.ini** (si trova nella mappa ...\\Eurocat\Update):

1. Aprire il file **ClientUpdate.ini**.
2. Andare alla sezione **[Proxy]**.
3. Cambiare il valore di **Inuse** a **1**.
4. Aggiungere il nome del Proxy-Server dopo **ProxyServer=**
5. Aggiungere il Port del Proxy-Server dopo **ProxyPort=** (normalmente 8080, 80 o 8081)
6. Se è il Proxy-Server richiede l'autorizzazione, aggiungere le informazioni necessarie (**ProxyAuthenticate=**, **ProxyUserName=** e **ProxyPassword=**)

¹ Le informazioni necessarie per il Proxy-Server le otterrete dal vostro Provider Internet.

4 immagini

4.1 articolo

Per alcuni articoli abbiamo aggiunto delle immagini. Per richiamare questa è necessario fare clic sul simbolo  che si trova nella colonna a sinistra. Se non c'è il simbolo, allora l'immagine non è ancora disponibile.

4.2 prodotto

Oltre alle immagini degli articoli, ci sono anche immagini allegate ad un gruppo prodotti. Se disponibile, quest'immagine sarà visibile nella finestra dettaglio d'articolo.

5 informazioni tecniche

C'è la possibilità di ricercare un articolo tramite le informazioni tecniche. Andare su **ricerca veloce** e selezionare un prodotto. Appariranno i campi di ricerca per il prodotto selezionato. Introdurre il criterio di ricerca. Tenere in considerazione se si tratta di un campo numerico o alfanumerico. La ricerca sarà inviata facendo clic su **"OK"**. È possibile introdurre fino a 4 criteri alla volta.

Nota: Possibilità dei criteri per la ricerca tramite le informazioni tecniche

<u>criterio</u>	<u>trova:</u>
1	= 1 preciso
1~4	= da 1 fino 4
1~	= da 1 fino infinito
~0,3	= da -infinito fino 0,3
-2~3	= da -2 fino 3
3.4~20	= da 3.4 fino 20
-4.56~-1.2	= da -4.56 fino -1.2

6 abbreviazioni

AA	descrizione
*	viene sostituito da **
**	sostituito per *
AA	articolo a scelta
AA/OD	articolo a scelta / su richiesta
AA/OE	articolo a scelta / numero originale
easy	"easy check" disco freno con rilevatore d'usura
HC	ghisa alto carbone
ID	identico
ID *	identico (viene sostituito da **)
ID **	identico (sostituito per *)
ID/OD	identico / su richiesta
MAX	disco freno BREMBO MAX
OD	su richiesta
OD *	su richiesta (viene sostituito da **)
OD **	su richiesta (sostituito per *)
OE	numero originale (in preparazione)
SK	vite di fissaggio
SK/HC	con vite di fissaggio / HIGH CARBON (ghisa alto carbonio)

SYS	Descrizione	SYS	Descrizione
1 x	1 x	DUO TEC	DUO TEC
2 x	2 x	FIAT	Sistema frenante Fiat
3 x	3 x	KH	Sistema frenante Kelsey-Hayes
4 x	4 x	LOCKHEED	Sistema frenante Lockheed
5 x	5 x	LUCAS/GIRLING	Sistema frenante Lucas / Girling
6 x	6 x	N.A.	non é piú in programma !
8 x	8 x	NBK	NBK
AISIN	sistema frenante Aisin	NIH	Sistema frenante Nisshinbo
AKE	Sistema frenante Akebono	NIS	Sistema frenante Nissan
ATE	Sistema frenante ATE	NWB	NWB
BOSCH	Sistema frenante Bosch	PERROT	Sistema frenante Perrot
BRE	Sistema frenante Brembo	SKO	Sistema frenante Skoda
BX	Sistema frenante Bendix	SUMI	Sistema frenante Sumitomo
CIT	Sistema frenante Citroën	TOKICO	Sistema frenante Tokico
DEL	Sistema frenante AC-Delco	TOY	Sistema frenante Toyota
DUN	Sistema frenante Dunlop	VAG	Sistema frenante VAG

indice

A

abbreviazioni	19
accesso a Internet.....	15, 17
accesso Internet tramite un Proxy-Server.....	17
adattare il contenuto del carrello	11
aggiornamento.....	17
aggiornamento via Internet.....	15
anteprima di stampa.....	12

B

bollettino di consegna.....	10
bollettino di consegna senza prezzo.....	10

C

carrello	9, 10, 11, 12
comanda	10, 12
comandare	12
<i>comma separated *.csv</i>	12
configurazione.....	10, 11, 12
creare preferiti	8

E

esportare il carrello.....	12
<i>Excel *.xls</i>	12

F

F11.....	7
F12.....	7
Fast Search.....	7
fattura.....	10
preferiti	8, 9

G

gestione dei preferiti	9
------------------------------	---

H

<i>HTML *.htm</i>	12
-------------------------	----

I

informazioni tecniche	18
-----------------------------	----

ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione	12
installazione.....	3
introdurre la quantità.....	9, 10

L

lavorare con euro-c@t	3
-----------------------------	---

O

organizzare preferiti	9
-----------------------------	---

P

preventivo.....	10
-----------------	----

Q

<i>QuickReport *.QPR</i>	12
--------------------------------	----

R

<i>ricerca di un numero d'articolo</i>	7
<i>ricerca di un numero di confronto</i>	7
<i>ricerca di un veicolo mediante il numero della scheda del tipo</i> ...7	
<i>ricerca rapida</i>	7
<i>RTF *.rtf</i>	12

S

Save Report	12
sfogliare tra gli articoli.....	14

T

tabulati.....	10
<i>Text *.txt</i>	12

U

UF11	7
update – aggiornamento euro-c@t	15
UpdateMode.....	17

W

<i>WMF *.wmf</i>	12
------------------------	----